



PROFIL TRANSVERSAL TIP I

scara 1:50




Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)


DETALIUL A
AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTA TIP A
scara 1:20



DETALIUL A
Sc 1:50




DETALIUL B
Sc 1:50




DETALIU BORDURA 20X25cm

SC. 1:20



DETALIU BORDURA 10X15cm

SC. 1:20



LEGENDA:

- Plongitudinal% - Declivitatea din profilul longitudinal
- Ptransversal% - Declivitatea din profilul transversal
- 6% - Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
- Cota margine gura de scurgere - Cota la marginea gratarului cu rama de fonta al gurii de scurgere (cota impusa)
- P1% - Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
- P2% - Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%

NOTA :

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;
- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea ramei gurii de scurgere;

PROIECTANT GENERAL: S.C. TOTAL ROAD S.R.L. <small>Adresa: Str. Nucsoara, nr. 1, Bl.13, Sc.3, Ap.115 sector 6, Bucuresti Tel: 0724.715.501; Fax: +40-36.88.15.116 CUI R 17918608 - J 40 / 15081 / 2005</small>			TOTAL ROAD	M1				
BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 <small>Adresa: Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, Bucuresti Tel 037.620.43.19; Fax: 037.620.44.46</small>				Modif	Data	PROIECTAT	VERIFICAT	ŞEF PROIECT
				Verificator				
				TITLU PROIECT				
				TITLU ACŢIUNE				
				PLANŞA				
				EXEMPLAR NR. 1				
				FAZA PROIECT				
				NUMĂR PROIECT				
				NUMĂR PLANŞĂ				
				PTT - 001				