



PROFIL TRANSVERSAL TIP I
scara 1:50




Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)


DETALIUL A
Sc 1:50




DETALIUL BORDURA 20X25cm
Sc. 1:20



DETALIUL BORDURA 10X15cm
Sc. 1:20



DETALIUL A
AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTA TIP A
scara 1:20



LEGENDA:

- Declivitatea din profilul longitudinal
 - Declivitatea din profilul transversal
 - Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
 - Cota la marginea gratarului cu rama de fonta
 - Cota la marginea gratarului (cota impusa)
 - Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
 - Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%
- Cota margine gura de scurgere
- P1%
- P2%

NOTA :

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;
- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea ramei gurii de scurgere;

PROIECTANT GENERAL:


S.C. TOTAL ROAD S.R.L.
Adresa: Str. Nisiposia, nr. 1, Bl.13, Sc.3, Ap.115 sector 6, Bucuresti
Tel: 0724.715.501; Fax: +40-358.815.116
CUI: R 17918608 J 40 / 15081 / 2005

BENEFICIAR:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
Adresa: Calea Pivnei, nr. 147-148, Sector 6, Bucuresti
Tel: 037.620.43.18; Fax: 037.620.44.46

NUME	SEMNATURA	TITLU ACTIUNE	PROFIL TRANSVERSAL TIP I - Aleea 6
PROIECTAT	Ing. Viad COROCEA	PLANSĂ	
ŞEF PROIECT	Ing. Mihai Corohan		
APROBAT	Ing. Cătălin GRUJANU	EXEMPLAR NR. 1	
DATA: 06/2018	SCARA: 1:50	FAZA PROIECT	NUMĂR PLANŞĂ
		S.F.	12.1/2018
			NUMĂR PLANŞĂ
			PTT - 001


Este interzisă copierea, multiplicarea şi împrumutarea documentelor fără aprobarea scrisă a S.C.TOTAL ROAD S.R.L.

PROFIL TRANSVERSAL TIP II
scara 1:50




Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)


DETALIUL A
Sc 1:50




DETALIU BORDURA 20X25cm
SC. 1:20



DETALIU BORDURA 10X15cm
SC. 1:20



DETALIUL A
AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTA TIP A
scara 1:20



LEGENDA:


- Declivitatea din profilul longitudinal
- Declivitatea din profilul transversal
- Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
- Cota la marginea gratarului cu rama de fonta
- Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
- Declivitatea rezultata din racordarea declivitatilor P1% si 6%

NOTA :

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;
- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea ramei gurii de scurgere;


PROIECTANT GENERAL: S.C. TOTAL ROAD S.R.L. Adresa: Str. Nisiparia, nr. 1, Bl.13, Sc.3, Ap.115 sector 6, Bucuresti Tel: 0724.715.501; Fax: +40-358.815.116 CUI R 17918608 J 40 / 15081 / 2005				TOTAL ROAD			
BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTORULUI 6 Adresa: Calea Pivnei, nr. 147-148, Sector 6, Bucuresti Tel: 037.620.43.18; Fax: 037.620.44.46				M1			
Modif				Data			
Verificator				PROIECTAT			
TITLU PROIECT				VERIFICAT			
MODERNIZARE SISTEM RUTIER ALEI FĂRĂ DENUMIRE, ÎNTRU BLOCURI/IN ZONA 3 - Str. MOINEȘTI - Bd. IULIU MANU - Str. RĂSĂRITULUI - Str. MUGUTA SECTOR 6, BUCUREȘTI.				ȘEF PROIECT			
TITLU ACȚIUNE				LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ - DRUMURI			
SEMNĂTURA				Zona 3			
PROIECTAT				Ing. Viad COROCEA			
ȘEF PROIECT				Ing. Mihai Corolan			
APROBAT				Ing. Cătălin GRUJANU			
EXEMPLAR NR. 1				FAZA PROIECT			
S.F.				NUMĂR PROIECT			
12.1/2018				NUMĂR PLANȘĂ			
PPT - 002				PPT - 002			

PROFIL TRANSVERSAL TIP III
scara 1:50




Categoria de importanta a lucrarilor conform HG 766/1997 este "C" (NORMALA)

DETALIUL A
Sc 1:50




DETALIUL BORDURA 20X25cm

Sc. 1:20




DETALIUL BORDURA 10X15cm

Sc. 1:20



DETALIUL A
AMENAJARE GURA DE SCURGERE CU RAMA DIN FONTA TIP A
scara 1:20



LEGENDA:

- Plongitudinal%**
- Declivitatea din profilul longitudinal
 - Declivitatea din profilul transversal
- Ptransversal%**
- Declivitatea din profilul transversal in zona gratarului
- 6%**
- Cota marginea gura de scurgere
- P1%**
- Declivitatea din profilul longitudinal in zona gratarului
- P2%**
- Declivitatea rezultata din racordarea declivitatiilor P1% si 6%

NOTA :

- Cota margine gratar gura de scurgere se determina din profilul transversal in functie de cota in ax si de declivitatile de 2,5% si 6%;
- Declivitatea P1% se determina functie de cota margine rama gura de scurgere si de cota din profilul in lung corespunzatoare distantei de 50 de cm fata de marginea ramei guri de scurgere;

PROIECTANT GENERAL:		S.C. TOTAL ROAD S.R.L.		TOTAL ROAD	
Adresa: Str. Nisiposia, nr. 1, Bl.13, Sc.3, Ap.115 sector 6, Bucuresti		Tel: 0724715501; Fax: +40-358815116		CUI R 17918608 J 40 / 15081 / 2005	
BENEFICIAR:		PRIMĂRIA SECTORULUI 6		Adresa: Calea Pivnei, nr. 147-149, Sector 6, Bucuresti	
Tel: 037.620.4318; Fax: 037.620.4446		TITLU PROIECT		MODERNIZARE SISTEM RUTER ALEI FĂRĂ DENUMIRE, ÎNTR-UN BLOC ÎN ZONA 3 - Str. MOINEȘTI - Bd. IULIU MANU - Str. RĂSĂRITULUI - Str. MURGUTA SECTOR 6, BUCUREȘTI.	
NUME		SEMNATURA		TITLU ACȚIUNE	
PROIECTAT		Ing. Viad COROCEA		PLAȘA	
ȘEF PROIECT		Ing. Mihai Corohan		PROFIL TRANSVERSAL TIP III - Aleea 6	
APROBAT		Ing. Cătălin GRUJANU		EXEMPLAR NR.	
DATA: 06/2018		SCARA: 1:50		FAZA PROIECT	
				NUMĂR PROIECT	
				S.F.	
				NUMĂR PLAȘĂ	
				PTT - 003	

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentelor fără aprobarea scrisă a S.C. TOTAL ROAD S.R.L.