

NUME CAMIN	MN18	PN26	MN20
COTE TEREN	88.73	89.22	89.20
COTA RADIER	87.43	87.28	87.26
ADANCIME SAPATURA	1.30	1.94	1.94
DISTANTE CUMULATE	0.00	51.00	60.00
PANTA		I = 0.29%. L = 51.00m	I = 0.22%. L = 9.00m
DIAMETRU		PVC Ø 315.00 mm	

LEGENDA

- Linie teren
- Conducta canalizare proiectata
- Camin canalizare proiectat

NOTA

1.La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii acestora. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor conform indicatiilor delegatilor respectiv, consemnate in procese verbale.

2.In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.

3.In timpul executiilor lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.

4.In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane, conductele de canalizare se vor amplasa conf.SR 8591/97.

Revizia:	Data:	Numele:	Semnatura:	Motivul revizuirii si documentul:

Contract : BPS6-60/2012

Investitia: EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6

Proiectant general

IGROUP intergroup engineering
www.intergroup.ro
Nr inregistrare:J40/6798/2000
CUI:RO 13215737
AutoCAD SN: 344-11825216

Beneficiar: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

	NUMELE	SEMNATURA
Proiectat	Ing. MIHAELA LUPU	
Verificat	Ing. DORU POPA	
Sef proiect specialitate	Ing. MIHAELA LUPU	
Sef proiect complex	Ing. CARMEN RADU	

Data: 2013

Scara: 1:1000 1:100

Faza: SF

Denumire plansa :

PROFIL LONGITUDINAL
CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA
INTRAREA CISMELEI

Specialitate: Canalizare

Cod plansa: C.II.01.2