

LEGENDA

- DIAFRAGME DIN BETON ARMAT (BA) SI BCA
- TERMOSISTEM POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT
- CENTURA VATA MINERALA BAZALTICA
- PERETI DE COMPARTIMENTARE INTERIOARA
- PAMANT NATURAL
- FUNDATIE DIN B.A.

NOTĂ:

Lucrările la spațiile exterioare ale scării de bloc, cuprind următoarele activități:


- A) izolarea termică a părții opace a fațadelor, cu sistem termoizolant de exterior (polistiren expandat ignifugat) cu o grosime de 10 cm;
- B) bordarea cu fâșii orizontale continue de vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1, d0 dispuse în dreptul planșeelor curente ale clădirii (fără subsol) și atic, cu lățimea de 0,50 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei;
- C) izolarea termică a soclului clădirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat) cu o grosime de 6 cm;
- D) izolarea termică a șpaletilor aferenți gollerilor exterioare de ferestre și uși cu sistem termoizolant de exterior (polistiren expandat ignifugat) cu o grosime de 3 cm;
- E) înlocuirea tâmplăriei existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă;
- F) închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă;
- G) izolarea termică a parapetilor cu sistem termoizolant de exterior(polistiren expandat ignifugat) cu grosime de 10 cm;
- H) termo-izolarea terasei cu sistem termoizolant (polistiren expandat ignifugat dur) cu o grosime de 15 cm.
- I) izolarea termică a planșeului peste subsol cu sistem termoizolant de interior (polistiren expandat ignifugat) cu o grosime de 10 cm.

Clasa de importanta a constructiei : 3

Categoria de importanta : C

Grad de rezistenta la foc : II

NOTA: Releveele nu cuprind eventuale interventii structurale executate de proprietari si sau fara autorizatii. Compartimentarea interioara nu face obiectul acestui proiect. Suprafetele interioare sunt estimative.

02				
01				
Revizia	Nume	Semnătura	Data	Continutul reviziei
Verificator/Expert	Semnătura		Cerința	Referat/Expertiza nr. / data
ing. Munteanu Marian			A1	
arh. Munteanu Doina			C, D, E	
		PROIECTANT: S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L. www.klever.ro e-mail: office@klever.ro Str. 1 Decembrie nr. 30, 420080 Bistrita, tel./fax: +40 263/ 206137		Beneficiar: Primaria Sector 6 si Asociatiile de Proprietari
Sef proiect		Ing. Megyesi Emanuel		Proiect nr. 101.4/2014
Intocmit		Arh. Stag. Todasca Raluca		Specialitate Arhitectura
Proiectat		Arh. Moldovan Corina		Faza: D.A.L.I.
		Scara 1:100		Planșa nr. A-1.2
		Data 01.2014		
		Titlu plansa: SECTIUNE PROPUȘA		

Acest document este proprietate a S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reproducuta, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul scris al S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L. va fi considerata nula si de nevaloare.