



- Lucrari propuse:
- La pereti:
- Termoizolatia fatade cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (inclusiv atic) + tencuiala decorativa
 - Termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime + tencuiala decorativa
 - Termoizolarea placii planseului peste subsol cu 8 cm polistiren expandat ignifugat
 - Termoizolarea goluri ferestre cu polistiren expandat ignifugat 3 cm + tencuiala decorativa +
 - Termoizolarea planseelor peste parter si a peretilor din windanguri, de la ghenă de gunoi si uscatorie se va face cu polistiren expandat ignifugat 8 cm
 - Intradosul balcoanelor de la etajul 1 va fi izolat cu polistiren expandat ignifugat 10 cm + tencuiala decorativa
- Se vor reface trotuarele
- La tamplarie:
- Tamplaria de lemn se inlocuieste cu tamplarie performanta cu rama din PVC, pentacamerala prevazuta cu vitraj termoizolant 4-16-4, tratat Low-e
 - Montare glafuri noi: exterior-table vopsita in camp electrostatic, alb

- Inchideri balcoane:
- se va desface parapetul existent si se va inlocui cu un parapet din PLACOCOM PE STRUCTURA METALICA NOUA.
 - partea superioara se va inchide cu TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
- La terase:
- Indepartarea straturilor de uzura existente, repararea vechii hidroizolatii si montarea termoizolatiei noi din polistiren expandat de inalta densitate 16 cm protejata cu sapa slab armata peste care se monteaza o hidroizolatie cu membrane sudate si strat de uzura ardezie. La fiecare 50 mp de terasa se va prevedea un aerator de la straturile vechi de hidroizolatie
 - Demontarea tinichigeriei si a instalatiilor aparente in vederea inlocuirii si remontarii
 - La atic se prevede o balustrada metalica de protectie
 - Termoizolarea aticului : interior - polistiren expandat ignifugat 10 cm exterior - polistiren expandat ignifugat 10 cm
 - Protectie atic: sort tabla zincata

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L			BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica. Audit energetic. DALI+DTAC+PT+CS+DE. Verificare si Asistenta tehnica p/Lucrările de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti
Șef proiect	arh. LUMINIȚA POPESCU			Faza: DALI
Bucuresti, 14.05.2010			Bucuresti, 14.05.2010	