

fatada S-E,sectiune

termoizolare fațadă
placaj polistiren expandat IGN, 10 cm grosime
densitate min. 15kg/mc
tencuielă decorativă culoare albă

+14.40

+11.00 ETAJ 4

+8.25 ETAJ 3

+5.50 ETAJ 2

+2.75 ETAJ 1

±0.00 PARTER

-1.00

-2.50

șorț din tablă

polistiren expandat de înălțime densitate de 16 cm
peste straturile existente după eliminarea stratului
de pietriș de protecție

balustradă metalică

+14.40

atic interior: TERMOSISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNFUGAT 10CM
atic exterior: TERMOSISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNFUGAT 10CM

termoizolare fațadă
placaj polistiren expandat 10cm grosime
densitate min. 15kg/mc
tencuielă decorativă

bordaj ferestre:
termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNFUGAT DE 3 CM

Inchidere structura gipscarton

Chit elastic (Silicon)

gleaf din tablă

Inchidere structura gipscarton

Chit elastic (Silicon)

gleaf din tablă

Inchidere structura gipscarton

Chit elastic (Silicon)

gleaf din tablă zincată, vopsită alb în câmp electrostatic

polistiren exp. 8 cm
masă spațiu+v.lavab.

polistiren expandat ignifugat de 8
cm, masă de speclu vopsea lavabilă

dop de bitum
polistiren extrudat ignifugat 10
cm dus la 30 cm sub coala
trolier

P4 tr.1 sc. tr.2 sc.
1 2 3 4
ALEEA ISTRU NR.5

NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6
				Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect:Expertiza tehnică,Audit energetic,DALDTACPT,CS,DE, Verificare și Asistență tehnică ptr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"P4",Aleea Istru,nr.5
Șef proiect	arh.c. Luminița POPESCU		Data:	Faza: D.A.I.I.
Proiectat	arh.c. Alin Lică		2011	Pianșa nr. A 8
Desenat	arh.c. Alin Lică			

A3.2

78

10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
	Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect:Expertiza tehnica,Audit energetic,DALI DTACPT,CS,DE, Verificare si Asistenta tehnica ptr. Lucrarile de Reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bloc"P4"-Alesu Istru,nr.5	Faza: D.A.I.I.
Şef proiect	arh.c. Alin Lică				
Proiectat	arh.c. Alin Lică	Data:		Titlu planşă: SC.1,2	Planşa nr.
Desenat	arh.c. Alin Lică	2011		Tr.1 FAȚADA"S-E",SECȚIUNE propunere	A 8