



balustradă de protecție, metalică

protecție altc:
SORT TABLA

altc interior: TERMOȘISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIȚIGAT 10 CM

altc exterior: TERMOȘISTEM- POLISTIREN EXPANDAT IGNIȚIGAT 10 CM

glaț exterior, ferestre:
TABLA ZINCĂȚA VOPSITĂ ÎN CAMP ELECTROSTATIC, ALB

borderă ferestre:
termoșistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIȚIGAT DE 3 CM

închidere balcon:
deschiderea parapetului existent și înlocuirea cu parapet din PLACOCEN PE STRUCTURĂ METALICĂ NOUĂ
bordă suprafețe:
TAMPĂRIE PVC CU PROFIL PENTACAMERALE
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

glaț exterior ferestre:
TABLA ZINCĂȚA VOPSITĂ ÎN CAMP ELECTROSTATIC, ALB

borderă ferestre:
termoșistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIȚIGAT DE 3 CM

închidere balcon:
deschiderea parapetului existent și înlocuirea cu parapet din PLACOCEN PE STRUCTURĂ METALICĂ NOUĂ
partea superioară:
TAMPĂRIE PVC CU PROFIL PENTACAMERALE
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

peretei exterior:
termoșistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIȚIGAT DE 10 CM
finișaj: TENCUIALĂ DECORATIVĂ

întrados balcon etaj 1:
termoșistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIȚIGAT DE 10 CM
finișaj: TENCUIALĂ DECORATIVĂ

peretei și tavan zona intrare, windtarg și camere publice, adănciți apartamente:
termoșistem cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIȚIGAT DE 8 CM

sodă și 30 de cm sub oțel terenuil:
termoșistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIȚIGAT DE 10 CM

CATEGORIA DE ÎMPORTANTĂ "C" - NORMALA
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC - II
RISC MIC DE ÎNCENDIU

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				Proiect nr.:	
J 40 / 2127 / 2010				25/2011	
str. DINU VINTILĂ nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificație NUME		Semnătura	Titlu proiect: Expertiza tehnică, Audit energetic, DALU/DIAC-PTCS-DE		
Șef proiect	arch. LUMINIȚA POPESCU	Scara: 1:100	Verificare și Asesarea tehnică, publicitate de rezoluție		
Proiectat	arch. Ana-Mihaela DESPA		Ierarchia 279 blocuri, Sector 6, București		
Desenat	arch. Ana-Mihaela DESPA	Data: 2011	B1, 106 Sc. C, str. CEAHLĂU nr. 24		
Titlu planșei:			Faza:		
FATĂDA PRINCIPALĂ			DALI		
PROPUNERE			Planșa nr. A 05		