



balustrada de protecție, metalică
protecție altc
SORT TABLA

tamplarie nouă:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E
bordaj ferestre:
termoisolant cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM
pereti exterior:
termoisolant cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM
frizaj: TENICUALA DECORATIVA

Închidere logie:
desfăcerea parapetului existent si înlocuirea cu
parapet din PLACOCIM PE STRUCTURA METALICĂ NOUĂ
parapet superior:
TAMPLARIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
SI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E

scau a 30 de cm sub solul terenului
termoisolant cu POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
Specificatie NUME		Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU/OTAC/PT/CS/DE Verificare si Asistenta tehnica pt.Lucrările de reabilitare termica ZPS blocul, Sector 6, Bucuresti BLR67, DRUMUL TABEREI, nr.67		Faza: D.A.L.I.
Șef proiect arh. LUMINIȚA POPESCU			Titlul planșei: FAȚADĂ SECUNDARĂ soluție existentă - soluție propusă		Planșa nr. A 08
Proiectat teh. GABRIELA BOGDAN					
Desenat teh. GABRIELA BOGDAN					

A2.0