

Detalierea poziției Cb09

Echipamente, mobilier și dotări specifice pentru asigurarea funcționării bucătăriei de la Grădinița nr. 208

Nr crt	Denumire dotare	Cantitate (buc)	Preț unitar	Valoare	Articol bugetar
1	Țitrina verticala de refrigerare temperatura de lucru 1°C÷10°C refrigerare statica gaz refrigerant R600a decongelare si evaporarea apei din condens automate 5 polite volum 345 litri usa din geam dimensiune (LxlxH mm): 595x640x1840 iluminare interna greutate 74 Kg alimentare 220V putere 0.37 kW.	5	3 740.02	18 700.10	71.01.02
2	Țulap de congelare exterior inox cu o usa capacitate neta minim 310 litri temperatura de lucru reglabila electronic in intervalul -16°C/-25°C gaz refrigerant ecologic tip R134A/R600A display afisaj temperatura alarma pentru temperatura ridicata dimensiune (LxlxH mm): 595x595x1850 greutate: 85kg alimentare 220V putere minima 140W	2	7 558.92	15 117.84	71.01.02
3	Masina de gatit alimentare gaz cu 8 arzatoare si 2 cuptoare pasante GN 2/1 (deschidere pe ambele parti) constructie inox 18/10 putere totala 82.4kw (putere cuptoare 2x9.2 kw putere arzatoare 4x10kw+4x6 kW) grila din fonta arzatoare din fonta cu cap din alama distributie gaz prin robinet de siguranta termocupla si flacara pilot; usa cuptor cu pereti dubli arzatoare tubulare cu flacara stabilizata si robinet de siguranta cu termocupla reglarea temperaturii la cuptor in intervalul 100°C-340°C cuptoarele au 3 nivele pentru tavi dimensiune (LxlxH mm): 2000x1000x90.	1	70 527.92	70 527.92	71.01.02
4	Cuptor pentru patiserie electric capacitate 6 tavi de dimensiunea 600x400mm distanta intre ghidaje 80mm tehnologii si functii: CLIMALUX: control total al umiditatii in camera de coacere DRY.Maxi: extractia rapida a umiditatii din camera de coacere STEAM.Maxi: produce abur saturat incepand cu 35°C AIR.Maxi: multiple ventilatoare cu inversare de sens si 4 setari ale vitezei, camera de coare din inox AISI304 cu colturi interne rotunjite ghidaje forma C iluminare LED panou de comanda touch-screen, dimensiuni 860x967x843hmm alimentare 380V putere 9.9kW	1	42 283.89	42 283.89	71.01.02
5	Masina de curatat cartofi productivitate 500 kg/ ora capacitate 18 kg transmisie pe curea motor cu 320rpm presiune apa 0.2-10 bar temperatura apa 5/20°C prevazuta cu sertar si filtru motor ventilat pereti abrazivi valva electronica microswitch de siguranta pe capac capac transparent din plastic panou de comanda digital structura din inox AISI304 dimensiune 530x660x990mm alimentare 380V putere 0.90kW greutate 45kg.	1	17 155.44	17 155.44	71.01.02
6	Masina de tocat carne structura din aluminiu alimentar productivitate 200kg/ora motor cu 200 rotatii/min diametru orificiu de incarcare 52mm diametru sita 6mm dimensiuni tava incarcare 120x52mm dimensiune 370x220x440mm alimentare 220V putere instalata 0.75kW greutate 19kg.	1	4 817.99	4 817.99	71.01.02
7	Masina de taiat legume cu kit 5 discuri motor cu viteza 255rpm structura din metal si plastic diametru gura incarcare 56mm dimensiuni 220x610x520hmm alimentare 220V putere 0.37kW greutate 22kg.	1	7 953.29	7 953.29	71.01.02
8	Mixer de mana capacitate mixare 100 litri motor cu viteza variabila 2000-11000rpm - viteza maxima 17000rpm prevazut cu tel 360mm structura corp motor din plastic motor ventilat protectie termica display digital cu cristale lichide brat din inox lungime brat 430mm diametru 130mm inaltime 380mm alimentare 220V putere 450W greutate 5.55kg.	1	5 376.68	5 376.68	71.01.02
9	Malaxor capacitate 17 kg aluat, cuva si cap fixe, volum cuva 22litri, diametru cuva 360mm, cu roti si timer, dimensiune (LxlxH mm): 385x670x725, greutate 62 kg, alimentare 230V, putere 0.75kW	1	7 624.64	7 624.64	71.01.02
10	Feliator mezeluri diametru lama 250mm structura aluminiu grosime de taiere 0-15mm cursa carucior 235mm capacitate de taiere 160x210mm motor ventilat lama RASSPE switch on/off manere din plastic dimensiuni 510x390x380hmm putere 160W greutate 15.5kg.	1	3 214.18	3 214.18	71.01.02

Nr crt	Denumire dotare	Cantitate (buc)	Preț unitar	Valoare	Articol bugetar
11	Friteuza, alimentare gaz, 2 cuve, capacitate 13+13 litri, dimensiuni cuva 240x342x343hmm, baza inchisa, , butoane din polimer termorezistent de culoare neagra, plan din inox AISI304 cu grosime 10/10mm, dimensiuni 700x700x850hmm, putere totala gaz 22kW, greutate 69kg	1	26 094.68	26 094.68	71.01.02
12	Masina de spalat farfurii cos patrat dimensiuni 500x500mm inaltime maxima pahar 325mm/ inaltime maxima farfurie 365mm capacitate cuva 20 litri productivitate 20-60 cosuri/ora presiune alimentare apa 2-4 bar temperatura alimentare apa 50-60°C consum apa 2 litri/ciclu temperatura apa spalare 60°C dimensiuni 575x605x820hmm greutate 62kg alimentare 230V putere 3.5kW dotare standard: 1 cos pentru farfurii,1 cos pentru pahare si 1 cos pentru tacamuri.	4	14 552.55	58 210.20	71.01.02
13	Pompa+detergent+agent clatire.	4	2 730.48	10 921.92	71.01.02
				287 998.77	71.01.02 Total
14	Masa din inox cu polita inferioara inaltator la perete blat din tabla inox AISI304 rigidizat cu PAL polita AISI430 picioare din teava inox patrata 40x40mm dimensiuni 1400x700x850mm.	4	2 642.34	10 569.36	71.01.03
15	Masa dulap cu usi glisante, inaltator la perete, polita intermediara, inox, dimensiuni 2000x700x850hmm.	1	6 073.41	6 073.41	71.01.03
16	Masa dulap cu usi glisante, inaltator la perete, polita intermediara, structura inox, picioare ajustabile, dimensiuni 1200x700x850hmm, greutate 61kg.	7	4 456.47	31 195.29	71.01.03
17	Raft -dimensiuni 1000x500x2000hmm inox 4 polite netede.	1	3 411.37	3 411.37	71.01.03
18	Dulap de perete cu usi glisante, polita intermediara, inox, dimensiuni: 1200x400x600h mm.	1	2 938.11	2 938.11	71.01.03
19	Suport inalt deschis cu suporti laterali pentru tavi capacitate 7 tavi 600x400 cu distanta de 60 mm intre tavi dimensiuni 842x713x752mm greutate 33kg.	1	5 061.19	5 061.19	71.01.03
				59 248.73	71.03.01 Total
20	Spalator pentru vase mari cu colturi rotunjite 1 cuva inox inaltator la perete picioare ajustabile dimensiuni cuva 860x500x370mm dimensiuni (Lxlxh) 1000x700x850mm	1	6 513.81	6 513.81	71.01.30
21	Spalator cu 1 cuva polita inferioara AISI430 cuva 400x400x250hmm din inox AISI304 4 picioare teava rectangulara 40x40mm picioare plastic reglabile cu ventil scurgere si preaplin dimensiuni 700x700x850hmm.	3	3 523.11	10 569.33	71.01.30
22	Spalator cu 2 cuve inaltator la perete de 100mm polita intermediara din inox AISI304 orificiu pentru baterie picioare reglabile dimensiuni cuva 400x500x250mm dimensiune (LxlxH mm): 1000x700x850.	1	5 232.08	5 232.08	71.01.30
23	Spalator inox o cuva pe partea stanga dimensiuni cuva: 500x400x250h mm inaltator la perete polita intermediara spatiu pentru masina de spalat vase - lungime 610mm dimensiuni: 1200x700x850h mm	4	3 759.73	15 038.92	71.01.30
				37 354.14	71.01.30 Total
				384 601.64	Total Cb09

Detalierea poziției Cb10

Echipamente, mobilier și dotări specifice pentru asigurarea funcționării bucătăriei de la Grădinița nr. 230

1	Țirina verticala de refrigerare temperatura de lucru 1°C/+10°C refrigerare statica gaz refrigerant R600a decongelare si evaporarea apei din condens automate 5 polite volum 345 litri usa din geam dimensiune (LxlxH mm): 595x640x1840 iluminare interna greutate 74 Kg alimentare 220V putere 0.37 kW.	4	3 740.02	14 960.08	71.01.02
2	Dulap de congelare exterior inox cu o usa capacitate neta minim 310 litri temperatura de lucru reglabila electronic in intervalul -16°C/-25°C gaz refrigerant ecologic tip R134A/R600A display afisaj temperatura alarma pentru temperatura ridicata dimensiune (LxlxH mm): 595x595x1850 greutate: 85kg alimentare 220V putere minima 140W	1	7 558.92	7 558.92	71.01.02
3	Dulap frigorific temperatura de lucru 3°C/10°C capacitate neta 333 litri capacitate bruta 361 litri structura inox refrigerare ventilata decongelare automata usa reversibila termometru digital dimensiuni 595x595x1850mm alimentare 220V putere 0.3kW.	1	8 150.48	8 150.48	71.01.02
4	Frigider ECO structura externa din metal vopsit culoare alba interiorul din ABS temperatura de lucru +2grC - +8grC refrigerare statica dimensiuni (LxlxH mm) 600x585x855 alimentare 220V.	1	3 943.78	3 943.78	71.01.02
5	Masina de gatit alimentare gaz cu 8 arzatoare si 2 cuptoare pasante GN 2/1 (deschidere pe ambele parti) constructie inox 18/10 putere totala 82.4kw (putere cuptoare 2x9.2 kw putere arzatoare 4x10kw+4x6 kW) grila din fonta arzatoare din fonta cu cap din alama distributie gaz prin robinet de siguranta termocupla si flacara pilot; usa cuptor cu pereti dubli arzatoare tubulare cu flacara stabilizata si robinet de siguranta cu termocupla reglarea temperaturii la cuptor in intervalul 100°C-340°C cuptoarele au 3 nivele pentru tavi dimensiune (LxlxH mm): 2000x1000x90.	1	70 527.92	70 527.92	71.01.02

Nr crt	Denumire dotare	Cantitate (buc)	Preț unitar	Valoare	Articol bugetar
6	Cuptor pentru patiserie electric capacitate 6 tavi de dimensiunea 600x400mm distanta intre ghidaje 80mm tehnologii si functii: CLIMALUX: control total al umiditatii in camera de coacere DRY.Maxi: extractia rapida a umiditatii din camera de coacere STEAM.Maxi: produce abur saturat incepand cu 35°C AIR.Maxi: multiple ventilatoare cu inversare de sens si 4 setari ale vitezei, camera de coare din inox AISI304 cu culturi interne rotunjite ghidaje forma C iluminare LED panou de comanda touch-screen, dimensiuni 860x967x843hmm alimentare 380V putere 9.9kW	1	42 283.89	42 283.89	71.01.02
7	Aparat multifunctional de gatit bol din inox cu maner -capacitate 2 litri interval incalzire 37-130°C putere incalzire 1050 W bol cutit si capac lavabile in masina de spalat vase 10 viteze + TURBO 10500 rpm control manual dimensiuni 423x265x330 mm alimentare 220V putere maxima incalzire 1.05 kW putere motor 1.4 kW greutate 11.5 kg.	1	9 925.18	9 925.18	71.01.02
8	Masina de curatat cartofi productivitate 500 kg/ ora capacitate 18 kg transmisie pe curea motor cu 320rpm presiune apa 0.2-10 bar temperatura apa 5/20°C prevazuta cu sertar si filtru motor ventilat pereti abrazivi valva electronica microswitch de siguranta pe capac capac transparent din plastic panou de comanda digital structura din inox AISI304 dimensiune 530x660x990mm alimentare 380V putere 0.90kW greutate 45kg.	1	17 155.44	17 155.44	71.01.02
9	Masina de tocat carne structura din aluminiu alimentar productivitate 200kg/ora motor cu 200 rotatii/min diametru orificiu de incarcare 52mm diametru sita 6mm dimensiuni tava incarcare 120x52mm dimensiune 370x220x440mm alimentare 220V putere instalata 0 75kW greutate 19kg.	1	4 817.99	4 817.99	71.01.02
10	Masina de taiat legume cu kit 5 discuri motor cu viteza 255rpm structura din metal si plastic diametru gura incarcare 56mm dimensiuni 220x610x520hmm alimentare 220V putere 0.37kW greutate 22kg.	1	7 953.29	7 953.29	71.01.02
11	Mixer de mana capacitate mixare 100 litri motor cu viteza variabila 2000-11000rpm - viteza maxima 17000rpm prevazut cu tel 360mm structura corp motor din plastic motor ventilat protectie termica display digital cu cristale lichide brat din inox lungime brat 430mm diametru 130mm inaltime 380mm alimentare 220V putere 450W greutate 5.55kg.	1	5 376.68	5 376.68	71.01.02
12	Mixer planetar -capacitate 7 litri culoare alb prevazut cu tel/carlig si spatula din inox 11 trepte de viteze dimensiuni 403x236x438hmm alimentare 220V putere 350W.	1	3 385.07	3 385.07	71.01.02
13	Feliator mezeluri diametru lama 250mm structura aluminiu grosime de taiere 0-15mm cursa carucior 235mm capacitate de taiere 160x210mm motor ventilat lama RASSPE switch on/off manere din plastic dimensiuni 510x390x380hmm putere 160W greutate 15.5kg.	1	3 214.18	3 214.18	71.01.02
14	Masina de spalat farfurii cos patrat dimensiuni 500x500mm inaltime maxima pahar 325mm/ inaltime maxima farfurie 365mm capacitate cuva 20 litri productivitate 20-60 cosuri/ora presiune alimentare apa 2-4 bar temperatura alimentare apa 50-60°C consum apa 2 litri/ciclu temperatura apa spalare 60°C dimensiuni 575x605x820hmm greutate 62kg alimentare 230V putere 3.5kW dotare standard: 1 cos pentru farfurii,1 cos pentru pahare si 1 cos pentru tacamuri.	1	14 552.55	14 552.55	71.01.02
15	Pompa+detergent+agent clatire.	1	2 730.48	2 730.48	71.01.02
				216 535.93	71.01.02 Total
16	Masa din inox cu polita inferioara inaltator la perete blat din tabla inox AISI304 rigidizat cu PAL polita AISI430 picioare din teava inox patrata 40x40mm dimensiuni 1400x700x850mm.	3	2 642.34	7 927.02	71.01.03
17	Masa dulap cu usi glisante, inaltator la perete, polita intermediara, inox, dimensiuni 2000x700x850hmm.	1	6 073.41	6 073.41	71.01.03
18	Masa adosata polita inferioara din inox AISI430 blat cu rebord 100mm AISI304 4 picioare teava rectangulara 40x40mm picioare plastic reglabile dimensiuni 1600x700x850hmm.	1	2 911.82	2 911.82	71.01.03
19	Masa de intrare, cuva si orificiu debarasare resturi, inaltator la perete, picioare ajustabile, structura inox, dimensiuni 1200x540/750x850hmm, greutate 35kg.	1	4 587.93	4 587.93	71.01.03
20	Raft - dimensiuni 1400x600x2000hmm inox 4 polite netede.	1	3 950.35	3 950.35	71.01.03
21	Dulap cu usi glisante 3 polite intermediare structura inox picioare ajustabile dimensiuni 1200x600x1800hmm greutate 95kg.	1	8 216.21	8 216.21	71.01.03
22	Suport inalt deschis cu suporti laterali pentru tavi capacitate 7 tavi 600x400 cu distanta de 60 mm intre tavi dimensiuni 842x713x752mm greutate 33kg.	1	5 061.19	5 061.19	71.01.03
				38 727.93	71.01.03 Total
23	Spalator cu 1 cuva polita inferioara AISI430 cuva 400x400x250hmm din inox AISI304 4 picioare teava rectangulara 40x40mm picioare plastic reglabile cu ventil scurgere si preaplin dimensiuni 700x700x850hmm.	3	3 523.11	10 569.33	71.01.30
24	Spalator cu 2 cuve inaltator la perete de 100mm polita intermediara din inox AISI304 orificiu pentru baterie picioare reglabile dimensiuni cuva 400x500x250mm dimensiune (LxIxH mm): 1000x700x850.	1	5 232.08	5 232.08	71.01.30

Nr crt	Denumire dotare	Cantitate (buc)	Preț unitar	Valoare	Articol bugetar
25	Spalator pentru vase mari, cu colturi rotunjite, 1 cuva, inox, înalțator la perete, picurator tip grila detasabil, dimensiuni cuva 960x500x400mm, dimensiune (LxIxH mm): 1200x700x850.	1	9 267.89	9 267.89	71.01.30
				25 069.30	71.01.30 Total
				280 333.16	Total Cb10

Detalierea pozitiei Cb11

Echipamente, mobilier și dotări specifice pentru asigurarea funcționării bucătăriei de la Grădinița Paradisul Piticilor

1	Țirina verticala de refrigerare temperatura de lucru 1°C±10°C refrigerare statica gaz refrigerant R600a decongelare si evaporarea apei din condens automate 5 polite volum 345 litri usa din geam dimensiune (LxIxH mm): 595x640x1840 iluminare interna greutate 74 Kg alimentare 220V putere 0.37 kW.	2	3 740.02	7 480.04	71.01.02
2	Dulap frigorific volum 700 litri temperatura de lucru 2/+8grC 3 polite refrigerare ventilata gaz refrigerant R290 decongelare automata iluminare interna inchidere cu cheia dimensiuni 740x830x2010hmm alimentare 220V putere 470W greutate 134kg.	5	8 939.23	44 696.15	71.01.02
3	Dulap de congelare volum 700 litri temperatura de lucru -18/-22°C(la temperatura ambientala de 38°C si umiditate relativa 55%) 3 polite racire ventilata gaz refrigerant R290 decongelare automata iluminare interna inchidere cu cheia dimensiuni 740x830x2010hmm alimentare 220V putere 500W greutate 131kg.	1	12 817.29	12 817.29	71.01.02
4	Dulap frigorific usa din sticla volum 700 litri temperatura de lucru +2°C/+8°C(la temperatura ambientala de 38°C si umiditate relativa 55%) 3 polite gaz refrigerant R290 racire ventilata decongelare automata iluminare interna dimensiuni 740x830x2010mm alimentare 220V putere 230W greutate 131 kg.	4	11 108.32	44 433.28	71.01.02
5	Frigider ECO structura externa din metal vopsit culoare alba interiorul din ABS temperatura de lucru +2grC - +8grC refrigerare statica dimensiuni (LxIxH mm) 600x585x855 alimentare 220V.	1	3 943.78	3 943.78	71.01.02
6	Masina de gatit alimentare gaz cu 8 arzatoare si 2 cuptoare pasante GN 2/1 (deschidere pe ambele parti) constructie inox 18/10 putere totala 82.4kw (putere cuptoare 2x9.2 kw putere arzatoare 4x10kw+4x6 kW) grila din fonta arzatoare din fonta cu cap din alama distributie gaz prin robinet de siguranta termocupla si flacara pilot; usa cuptor cu pereti dubli arzatoare tubulare cu flacara stabilizata si robinet de siguranta cu termocupla reglarea temperaturii la cuptor in intervalul 100°C-340°C cuptoarele au 3 nivele pentru tavi dimensiune (LxIxH mm): 2000x1000x90.	1	70 527.92	70 527.92	71.01.02
7	Cuptor pentru patiserie electric capacitate 6 tavi de dimensiunea 600x400mm distanta intre ghidaje 80mm tehnologii si functii: CLIMALUX: control total al umiditatii in camera de coacere DRY.Maxi: extractia rapida a umiditatii din camera de coacere STEAM.Maxi: produce abur saturat incepand cu 35°C AIR.Maxi: multiple ventilatoare cu inversare de sens si 4 setari ale vitezei, camera de coare din inox AISI304 cu colturi interne rotunjite ghidaje forma C iluminare LED panou de comanda touch-screen, dimensiuni 860x967x843hmm alimentare 380V putere 9.9kW	1	42 283.89	42 283.89	71.01.02
8	Masina de curatat cartofi productivitate 500 kg/ ora capacitate 18 kg transmisie pe curea motor cu 320rpm presiune apa 0.2-10 bar temperatura apa 5/20°C prevazuta cu sertar si filtru motor ventilat pereti abrazivi valva electronica microswitch de siguranta pe capac capac transparent din plastic panou de comanda digital structura din inox AISI304 dimensiune 530x660x990mm alimentare 380V putere 0.90kW greutate 45kg.	1	17 155.44	17 155.44	71.01.02
9	Mixer de mana capacitate mixare 100 litri motor cu viteza variabila 2000-11000rpm - viteza maxima 17000rpm prevazut cu tel 360mm structura corp motor din plastic motor ventilat protectie termica display digital cu cristale lichide brat din inox lungime brat 430mm diametru 130mm inaltime 380mm alimentare 220V putere 450W greutate 5.55kg.	1	5 376.68	5 376.68	71.01.02
10	Mixer planetar -capacitate 20 litri prevazut cu tel/carlig si spatula din inox dimensiuni 555x505x764hmm alimentare 220V putere 1100W.	1	7 624.64	7 624.64	71.01.02
11	Malaxor capacitate 17 kg aluat, cuva si cap fixe, volum cuva 22litri, diametru cuva 360mm, cu roti si timer, dimensiune (LxIxH mm): 385x670x725, greutate 62 kg, alimentare 230V, putere 0.75kW	1	7 624.64	7 624.64	71.01.02
12	Masina de spalat farfurii cos patrat dimensiuni 500x500mm inaltime maxima pahar 325mm/ inaltime maxima farfurie 365mm capacitate cuva 20 litri productivitate 20-60 cosuri/ora presiune alimentare apa 2-4 bar temperatura alimentare apa 50-60°C consum apa 2 litri/ciclu temperatura apa spalare 60°C dimensiuni 575x605x820hmm greutate 62kg alimentare 230V putere 3.5kW dotare standard: 1 cos pentru farfurii,1 cos pentru pahare si 1 cos pentru tacamuri.	5	14 552.55	72 762.75	71.01.02
13	Hota centrala, cu 10 filtre de 400x400mm, inox AISI430, putere aspiranta 4100mc/h, fara motor, dimensiuni (LxIxH mm) 2400x1300x450.	1	8 676.31	8 676.31	71.01.02

Nr crt	Denumire dotare	Cantitate (buc)	Preț unitar	Valoare	Articol bugetar
14	Ventilator pentru exhaustare bucatarie+consola de perete, debit maxim 5780mc/h, temperatura admisibila pana la 120°C, turatie reglabila, unitate ventilator rabatabila, cu evacuare condens si grasime, dimensiuni: 832x590x917 mm, alimentare 220V, putere 849W si transformator in trepte	1	13 787.33	13 787.33	71.01.02
15	Pompa+detergent+agent clatire.	5	2 730.48	13 652.40	71.01.02
				372 842.54	71.01.02 Total
16	Masa din inox cu polita inferioara inaltator la perete blat din tabla inox AISI304 rigidizat cu PAL polita AISI430 picioare din teava inox patrata 40x40mm dimensiuni 1400x700x850mm.	8	2 642.34	21 138.72	71.01.03
17	Masa dulap cu usi glisante, inaltator la perete, polita intermediara, structura inox, picioare ajustabile, dimensiuni 1200x700x850hmm, greutate 61kg.	8	4 456.47	35 651.76	71.01.03
18	Masa adosata polita inferioara din inox AISI430 blat cu rebord 100mm AISI304 4 picioare teava rectangulara 40x40mm picioare plastic reglabile dimensiuni 1600x700x850hmm.	10	2 911.82	29 118.20	71.01.03
19	Masa de intrare, cuva si orificiu debarasare resturi, inaltator la perete, picioare ajustabile, structura inox, dimensiuni 1200x540/750x850hmm, greutate 35kg.	1	4 587.93	4 587.93	71.01.03
20	Raft - dimensiuni 1400x600x2000hmm inox 4 polite netede.	5	3 950.35	19 751.75	71.01.03
21	Dulap cu usi glisante 3 polite intermediare structura inox picioare ajustabile dimensiuni 1200x600x1800hmm greutate 95kg.	7	8 216.21	57 513.47	71.01.03
22	Suport inalt deschis cu suportii laterali pentru tavi capacitate 7 tavi 600x400 cu distanta de 60 mm intre tavi dimensiuni 842x713x752mm greutate 33kg.	1	5 061.19	5 061.19	71.01.03
				172 823.02	71.01.03 Total
23	Spalator cu 1 cuva polita inferioara AISI430 cuva 400x400x250hmm din inox AISI304 4 picioare teava rectangulara 40x40mm picioare plastic reglabile cu ventil scurgere si preaplin dimensiuni 700x700x850hmm.	1	3 523.11	3 523.11	71.01.30
24	Spalator cu 2 cuve inaltator la perete de 100mm polita intermediara din inox AISI304 orificiu pentru baterie picioare reglabile dimensiuni cuva 400x500x250mm dimensiune (LxlxH mm): 1000x700x850.	6	5 232.08	31 392.48	71.01.30
25	Spalator inox o cuva pe partea stanga dimensiuni cuva: 500x400x250h mm inaltator la perete polita intermediara spatiu pentru masina de spalat vase - lungime 610mm dimensiuni: 1200x700x850h mm	4	3 759.73	15 038.92	71.01.30
				49 954.51	71.01.30 Total
				595 620.07	Total Cb11