



LEGENDA	
	Conducta apa rece din polipropilena reticulara tip PP-R cu insertie
	Conducta recirculare apa calda din polipropilena reticulara tip PP-R cu insertie
	Conducta apa calda din polipropilena reticulara tip PP-R cu insertie
	Conducta de canalizare menajera din polipropilena ignifuga PP/PVC KG montate ingropat in sapa sau in placa beton
	Conducta de canalizare menajera din polipropilena ignifuga PP/PVC KG
SP	Sifon de pardoseala, Dn 50
PC	Pompa recirculare apa calda
CS	Clapeta de sens
	RT Robinet de trecere
	Rc 1/2"-3/8" Robinet coltar 1/2"-3/8"
M	Coloana canalizare grupuri sanitare

- Nota :
- Executia lucrarilor se va face din aval spre amonte, verificandu-se continuu realizarea pantelor din proiect.
  - Montarea conductelor PP-R de alimentare cu apa rece, apa calda si recirculare se va face aparent la nivelul peretilor sau a plafonului, in plaoane false, in ghene, ingropat in peretii de gips - dupa caz.
  - Montarea conductelor PP / PVC-KG de canalizare menajera si pluviala se va face aparent la nivelul peretilor sau a plafonului, in plaoane false, in ghene, ingropat in peretii de gips, in pardoseli sau placa portanta parter - dupa caz.
  - Cota finala de montare a conductelor de alimentare cu apa rece , apa cald, recirculare, canalizare menajera si pluviala se iau in functie de cota ± 0.00 a parterului
  - Lucrarile din prezenta documentatie se vor executa cu respectarea stricta si integrala a tuturor prevederilor de protectia si tehnica securitatii muncii.

CATEGORIA DE IMPORTANTA:  
CLASA DE IMPORTANTA:  
TIPUL CLADIRII:  
RISC DE INCENDIU:  
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC:

C - NORMALA (Cf. H.G. 766-1997)  
II (Cf. P100/1-2013)  
CIVILA - SPORT  
MIC  
II (Cf. P118-99)

Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL

Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, Romania  
J40/7203/2023, CUI 47995505  
Site: Proiectare6.ro; email: proiectare6@primarie6.ro

Beneficiar :  
Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6  
Adresa :  
Bulevardul Iuliu Maniu 381-391, București, Sector 6

Nr. Proiect:  
**P023**

Pachet: Stdiu de fezabilitate		
Specificatie	Nume	Semnatura
Sef proiect	arh. George Nitoiu	
Proiectat	ing. Liviu Ghita	
Desenat	ing. Liviu Ghita	

Scara:  
**1 : 100**  
Data:  
19/06/2024  
Revizie: 00

Titlul proiectului:  
Elaborare studiu de fezabilitate pentru reamenajare incintă și construire hub sportiv colegiul tehnic „Iuliu Maniu”  
Plansa:  
**INSTALATII SANITARE  
PLAN ETAJ**

Faza:  
**SF**  
Desen nr.:  
**02-IS**  
Format:  
A3