


LEGENDA							Proiectant general: Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 147-149, sector 6, Romania J40/7203/2023, CUI RO47995505 Site: Proiectare6.ro; email: contact@proiectare6.ro				Titlul proiectului: Activarea și reamenajarea zonei adiacente Serelor Exotice din Parcul Drumul Taberei - realizare alei, reconfigurare spațiu verde și amenajare spațiu multifuncțional care va include cafenea, magazin tematic, spațiu expozițional și zonă pentru evenimente												
<div></div>	Conducta de canalizare menajera din polipropilena ignifuga PVC KG montate in placa beton	Verificator/ Expert	Nume	Semnatură	Cerință	Referat/Expertiză Nr./Dată	Proiectant de specialitate: RED WIRE CONCEPT SRL Bucuresti, Str. Sabinelor, Nr.19, sector 5, Romania J40/19708/2021, CUI RO45208568 email: redwire.office@gmail.com					Adresa: Bulevardul Drumul Taberei f.n., Sector 6, București	Nr. Proiect: P008										
M	Coloana canalizare grupuri sanitare																						
B	Coloana canalizare oficiu																						
CC	Camin canalizare menajera																						
NOTA	- Materialele utilizate trebuie sa corespunda specificatiilor din partea scrisa a proiectului. - Montajul instalatiilor se va realiza cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini pentru executie si a instructiunilor furnizorilor de materiale. - Conductele de distributie apa rece si apa calda din polipropilena se vor izola cu tuburi TUBOLIT cu grosimea de 9mm. - La traversarea conductelor prin peretii rezistenti la foc se prevad piese de trecere rezistente la foc. Piesele de trecere rezistente la foc vor avea aceeasi rezistenta la foc ca si a peretelui.	Categorii de importanță (Cf. H.G. 766-1997): C - NORMALA					Specificatie		Scara: 1:100	Data: 07.2025	Beneficiar: Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6	Faza: SF											
Clasa de importanță (Cf. P100/1-2013): III							Coordonator																
Tipul clădirii (Cf. P118-1/2025): Civila - comert supraterana							Sef proiect		Revizie: 00	Plansa: INSTALATII SANITARE PLAN TRASEU FUNDATIE	Desen nr. 02-IS												
Riscul de incendiu (Cf. P118-1/2025): MIC							Proiectat/Desenat																
Nivel de stabilitate la incendiu III							Proiectat/Desenat																